

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 10NK/QNS/2024

**NƯỚC UỐNG ION KIỀM
QUATER**



NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 10NK/QNS/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam;

Điện thoại: 0255.3726110; Fax: 0255.3822843;

E-mail: info@qns.com.vn;

Mã số doanh nghiệp: 4300205943

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Cơ sở đã được Chứng nhận ISO 22000; HACCP

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Nước uống ion kiềm QUATER

2. Thành phần: Nước, chất điều chỉnh độ acid (500(ii)).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất đối với sản phẩm đóng chai nhựa 350 ml ÷ 1500ml;

- Ngoài ra sản phẩm đóng trong bình nhựa 4,9 L và 18,9 L thì hạn sử dụng là 12 tháng và 06 tháng kể từ Ngày sản xuất;

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

4.1. Quy cách đóng gói:

- Sản phẩm được đóng gói trong các loại bao bì (theo mục 4.2) với “Thể tích thực”: Từ 350ml ÷ 1500 ml

- Ngoài ra có thể đóng gói với các loại thể tích khác và bao bì khác theo yêu cầu của khách hàng;

- Sản phẩm sau khi đóng gói được xếp vào bao bì ngoài ở dạng rời. Tùy theo thể tích và loại bao bì đóng gói mà xếp vào thùng carton với số lượng phù hợp (24 chai/thùng, 04 chai 4,9L /thùng).

NGÃI
T.Đ.

- Sản phẩm được đóng gói phù hợp với quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn theo Thông tư 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4.2. Chất liệu bao bì:

- Bao bì chứa đựng trực tiếp: Chai nhựa, chai thủy tinh và lon nhôm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp QCVN 12-1:2011/BYT; QCVN 12-4:2015/BYT; QCVN 12-3:2011/BYT;

- Bao bì ngoài (gián tiếp): Khay/thùng carton, kết nhựa.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích-Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số:

QCVN 6-2:2010/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn;

2. Theo tiêu chuẩn sản phẩm của Nhà sản xuất số: TCCS 10:2024/NK-QNS

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. /: KL

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 2024 tahe

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KL



Lê Thành Dàng

HACCP/ISO 22000

Thành phần	
Nước, chất điều chỉnh độ acid (500(ii))	
Chỉ tiêu chất lượng	
pH: > 8	Na: 96,6 mg/l

NSX & HSD: Xem trên thân chai
Uống trực tiếp. Ngon hơn khi uống lạnh!
Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo,
thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Không sử dụng sản phẩm quá hạn.

Thể tích thực
500 ml

Nước uống ion kiềm

pH
>8.0

Quater
Khỏe mỗi ngày

Thạch
bích

Sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm của
Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích,
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường
Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, phường
Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.



0255 3822 009
www.thachbich.com.vn

Thể tích thực
500 ml

Nước uống ion kiềm

pH
>8.0

Quater
Khỏe mỗi ngày

Hạng mục: Nhãn Nước uống ion kiềm Quater
Ngày: 17/7/2024



P. KCS - R&D

Nguyễn Thanh Hùng

P. Thị trường
P

Pan Phát Bảo

Mã số mẫu/ Sample code
BN32406.08164452
MM32406.081644521

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 19/06/2024

Tên khách hàng/ Customer

: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI (ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH)

Địa chỉ/ Address

: SỐ 02, NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG QUẢNG PHÚ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample

: NƯỚC UỐNG ION KIỀM QUATER

Số lượng/ Quantity

: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đựng trong chai nhựa.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 08/06/2024

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 17/06/2024

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	As	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002	EPA Method 200.8 (*)
2	Cd	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001	EPA Method 200.8 (*)
3	CN ⁻	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,002	TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984(E)) (*)
4	Cu	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002	EPA Method 200.8 (*)
5	Hg	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001	EPA Method 200.8 (*)
6	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002	EPA Method 200.8 (*)
7	Nitrat (NO ₃ ⁻ tính theo N)	mg/L	0,30	TCVN 6180:1996 (*)
8	Nitrit (NO ₂ ⁻ tính theo N)	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,001	TCVN 6178:1996 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION




Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ HIỆU LỰC TRONG PHẠM VI MẪU ĐƯỢC THỬ NGHIỆM. ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thù, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

☎ 18001105

☎ (84.28) 3911 7216

✉ casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

☎ (84.292) 3918217 - 3918 218

✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;

ketoancanthon@case.vn

✉ case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

☎ STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nhà Trang, Khánh Hòa

☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.258) 246 5355

✉ vanphongmientrung@case.vn



Số: 24060403/ KQKN
Ngày/Date: 18/6/2024

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu (Name of sample) : NƯỚC UỐNG ION KIỀM QUATER
2. Ký hiệu mẫu (Mark of sample) :
3. Số lượng mẫu (Quantity) : 01
4. Ngày nhận mẫu (Date of receiving) : 04/6/2024
5. Khách hàng (Client) : Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
(Đơn vị sản xuất: Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích)
6. Địa chỉ (Address) : 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
7. Tình trạng mẫu (Condition of sample) : Mẫu còn nguyên bao bì và nhãn hiệu
8. Kết quả thử nghiệm (Test results) :

TT (No)	Tên chỉ tiêu (Test Properties)	Đơn vị tính (Unit)	Kết quả (Test Results)	Phương pháp thử (Test Methods)
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (Total Aerobic Bacteria)	CFU/ml	KPH(<1)	TCVN 4884-1:2015
2	Coliforms	CFU/ml	KPH(<1)	TCVN 6848:2007
3	E.coli	CFU/ml	KPH(<1)	TCVN 7924-1:2008
4	Streptococci faecal	CFU/ml	KPH(<1)	TCVN 6189-2:2009
5	Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	KPH(<1)	ISO 16266:2006
6	Staphylococcus aureus	CFU/ml	KPH(<1)	TCVN 4830-1:2005
7	Clostridium perfringens	CFU/ml	KPH(<1)	TCVN 4991:2005
8	Tổng số nấm men và nấm mốc (Total Yeasts and Molds)	CFU/ml	KPH(<1)	TCVN 8275-1:2010

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện (Not detected).

PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM
Testing and Measurement Division


Nguyễn Tấn Thọ

GIÁM ĐỐC
Director


Trần Thị Cẩm Vân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 91 /QNS-KCS

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

V/v bổ sung nhãn sản phẩm vào 03
hồ sơ Tự công bố sản phẩm của NM
Nước khoáng Thạch Bích.

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 “*Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm*”;

Căn cứ hồ sơ tự công bố sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Để thực hiện đúng quy định Nhà nước về công bố sản phẩm theo quy định hiện hành, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xin bổ sung 10 nhãn mới đính kèm vào các hồ sơ Tự công bố sản phẩm như sau:

TT	Tên sản phẩm	Số bản tự công bố sản phẩm	Ngày hồ sơ có hiệu lực	Số lượng nhãn bổ sung
1	Nước khoáng Thạch Bích	Số: 01NK/QNS/2021	07/9/2021	07
2	Nước khoáng Thạch Bích chanh muối có ga	Số: 09NK/QNS/2024	14/10/2024	02
3	Nước uống ion kiềm Quater	Số: 10NK/QNS/2024	18/7/2024	01

Công ty cam kết: Các thông tin ghi trên nhãn đều phù hợp với các quy định hiện hành và bổ sung các nhãn này vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Công ty.

Kính trình Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi tiếp nhận nhãn sản phẩm của Công ty bổ sung vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Chi cục./.

Nơi nhận: tehe

- Như trên;
- NMNK, Phòng KCS Công ty;
- Lưu HCVT Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thành Dăng

Đính kèm: 10 (mười) nhãn sản phẩm.

ISO 9001, ISO 22000 / HACCP

Thành phần	
Nước, chất điều chỉnh độ acid (500(ii))	
Chỉ tiêu chất lượng	
pH: > 8	Na: 96,6 mg/l

NSX & HSD: Xem trên thân chai.
Uống trực tiếp. Ngon hơn khi uống lạnh!
Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo,
thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Không sử dụng sản phẩm quá hạn.

Thể tích thực
350 ml

Nước uống ion kiềm

Quater®

Khỏe mỗi ngày

Alkaline Ionized Drinking Water

Quater®

Healthy every day

pH >8.0

Sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

8934614 010914

0255 3822 009

www.thachbich.com.vn

Net content
350 ml

Hạng mục: Nhãn nước uống ion kiềm Quater 350 ml
Ngày: 11/03/2025

DUYỆT PHÒNG GIÁM ĐỐC <i>Nguyễn Ngân</i>	P. KCS - R&D <i>Nguyễn Thanh Hằng</i>	P. Thị trường <i>Trần Ngọc Phấn</i>
---	--	--